

MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN

odbor výstavby

Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín

SPIS.ZN.: OV/34119/2009/TC
Č.J.: OV/41340/2009/TC
VYŘIZUJE: Tchurzová
TEL.: 595020251
FAX: 595043238
E-MAIL: tchurzova@hlucin.cz

DATUM: 3.9.2009

VYPRAVENO
DNE:

Obec Děhylov
Výstavní 179/17
747 94 Děhylov

OBECNÍ ÚŘAD DĚHYLOV		Č. dopis 01372
Došlo: 14.09.2009		Zprac.
Č. j. 464/2009		Ukl. zn.
Přílohy:		

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.7.2009 podal

Obec Děhylov, IČ 00635464, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby zatrubnění stávajícího rigolu

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 153 v katastrálním území Děhylov.

Zatrubnění stávajícího rigolu se provede betonovým potrubím DN 500 v délce cca 39,15 m. Na začátku zatrubnění bude osazena šachtice, rovněž v místě lomu potrubí bude osazena šachtice. Navržené potrubí zatrubnění bude napojeno na stávající potrubí DN 500 - beton. V trase zatrubnění bude provedena odbočka DN 150 pro napojení potrubí od sběrného žlabu. V prostoru podél stávajícího oplocení budou osazeny příkopové tvárnice, které se přesunou ze dna stávajícího rigolu. Zaústění příkopových tvárnic bude do atypické vpusti s litinovou mříží. Napojení vpustě bude potrubím DN 150 do potrubí zatrubnění.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 153 v katastrálním území Děhylov.
2. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou ve smyslu § 158 stavebního zákona.
3. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádřeních a stanoviscích:
 - **Městský úřad Hlučín, odbor ŽP a komunálních služeb vyjádření dne 25.5.2009 č.j. OŽPaKS/21603/2009/Je**
 1. Ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně přírody a krajiny"): Zatrubnění rigolu nevyžaduje vydání souhlasu ani závazného stanoviska z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Záměr se nedotýká evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, prvků ÚSES, významných krajinných prvků, nejsou dotčeny ani památné stromy a jejich ochranná pásma.

Správnímu orgánu nejsou známy údaje o výskytu zvláště chráněných druhů v uvedené lokalitě, v případě jejich výskytu je nutno požádat dle § 56 zákona o ochraně přírody o povolení výjimky z ochranných podmínek.

Při realizaci je nutno respektovat ustanovení § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny - obecná ochrana rostlin a živočichů a ust. § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny - ochrana dřevin. Kácení dřevin je nutno řešit v souladu s ust. § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny (v období vegetačního klidu dřevin).

Při provádění stavby je rovněž nutno postupovat v souladu s ust. § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny, kdy v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství je zakázáno:

- a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,
- b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,
- c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných,
- d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích,
- e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

Z hlediska ust. § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny nesmí stavební činností dojít zejména k rušení hnízdění pěvců, poštolek atd.

Vzhledem k tomu, že se jedná o terénní práce, které nenaruší vzhled okolní zástavby ani krajiny, nedojde ke snížení nebo změně krajinného rázu, není nutný souhlas orgánu ochrany přírody dle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny.

2. Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"):

Podle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech dáváme k výše uvedenému záměru stavby kladné vyjádření.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve své kompetenci, nemá městský úřad k výše uvedenému záměru připomínky.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření ostatních dotčených správních orgánů ani příslušná povolení

a souhlasy vydávaná podle zvláštních právních předpisů.

Další poučení

Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"):

Z hlediska vodohospodářských zájmů je záměr možný, ale upozorňujeme na následující:

Z hlediska záměru stavby zatrubnění příkopu (propojení dešťové kanalizace)

upozorňujeme, že se jedná o vodní dílo, k jehož povolení je příslušný zdejší vodoprávní úřad. Žádost bude doložena náležitostmi podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č.

432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění vodoprávního úřadu není vyjádřením podle § 18 vodního zákona, jelikož podání nesplňuje náležitosti vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

- **ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření dne 18.6.2009 č.j. 1022575787**

V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3, zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany.

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

pro vodiče s izolací základní 3 metry,
pro závěsné kabelové vedení 1 metr,
b) u napětí nad 35 Kv do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a zákona č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněny ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané v ČSN 333301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 40 110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4. Je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele a další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. Dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

• **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. stanovisko dne 13.5.2009 č.j. 9773/V006308/P/2009/PA**

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 153, k.ú. Děhylov dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodním řadem DN 80 IPE+, který je v současné době ve výstavbě.

Požadujeme respektovat tato zařízení - viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením prací požádat o vytýčení zařízení SmVaK Ostrava a.s.

Vytýčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Opava, t.č. 553699131).

Rovněž stavbou přípojek inženýrských sítí je nutné respektovat naše zařízení - viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení ve správě SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a

splnit následující podmínky:

Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Opava, t.č.: 553 699 131).

Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.

Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu

u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,

V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.

Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách).

Případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).

- **Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření dne 31.8.2009 č.j. 97303/09/MOV/000** nedojde ke střetu

Při výkonu činností v blízkosti vedení SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., je povinností každého:

a) OCHRANA /OPOVĚDNOST K SEK OBECNĚ

Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

b) Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK. Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen obrátit se na pracovníka společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Radim Koňář (tel.: 596 682 978, 602 438 599) (dále jen "POS") v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.

c) Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

d) Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184084 (pro Prahu 241400500).

e) OCHRANA SEK V TERÉNU

Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat ochranná pásma SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.

f) Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PV SEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník nebo jím pověřený subjekt provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.

g) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není stavebník ani jím pověřený subjekt oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

h) Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 písmo b) odstavec 1, příloha Č. 3 kap. IV. č. 3a 4).

i) Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou

změnu výšky vedení projednat s pas.

j) Manipulační a skladové plochy je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 metr (čl. 275, ČSN 34 2100). Hořlavé látky skladovat nejméně 3 metry od trasy NVSEK.

k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není stavebník nebo jím pověřený subjekt oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

l) PRÁCE V OBJEKTU

V případě provádění prací v objektu je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní (nařízení vlády č.59112006 Sb., § 3 písmo b) odstavec 5., příloha Č. 3 kap. XII. čl. 1).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov

Odůvodnění:

Dne 22.7.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka a vlastníka pozemku pouze obci a vlastníkům pozemků a staveb na nich, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem parc. č. 153 v katastrálním území Děhylov. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zák. č.334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zemědělského fondu, § 9 odst. 2 písm. a) bod 5 není třeba.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání 31.8.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení posoudil návrh z hlediska územního plánování, z podkladů územního rozhodnutí předložených žadatelem a ze skutečností jemu i všeobecně známých. Navrhovaná stavba se nachází na pozemku parc. č. 153 v katastrálním území Děhylov, který je ve vlastnictví žadatele. Stavba je v souladu s regulativy platného územního plánu obce. Umístění rovněž odpovídá příslušným ustanovením vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavba nepodléhá posouzení podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí, stanoviska a vyjádření sdělili:

- Městský úřad Hlučín, odbor ŽP a komunálních služeb vyjádření dne 25.5.2009 č.j. OŽPaKS/21603/2009/Je
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření dne 18.6.2009 č.j. 1022575787
- RWE Distribuční služby, s.r.o. stanovisko dne 13.5.2009 č.j. 1822/06/154 v zájmovém území nejsou umístěna žádná stávající plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě SMP Net, s.r.o.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. stanovisko dne 13.5.2009 č.j. 9773/V006308/P/2009/PA Stanovisko k umístění
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření dne 31.8.2009 č.j. 97303/09/MOV/000 nedojde ke střetu

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Současně do podmínek rozhodnutí zahrnul podmínky vlastníků nebo správců inženýrských sítí.

Opatřením ze dne 29.7.2009 dal stavební úřad podle § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů možnost účastníkům řízení, aby se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení :

Obec Děhylov, Jaroslav Ruský, Helena Ruská, Lucie Hudečková,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 00 Ostrava. Odvolání se podává u odboru výstavby Městského úřadu Hlučín.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.


Ing. Pavel Křížák
vedoucí odboru výstavby



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl vyměřen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Hlučín.

Toto rozhodnutí bylo vyvěšeno (zveřejněno) po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Hlučín (v místě stavebního úřadu)

Vyvěšeno dne: 14. 09. 2009

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov

dotčené orgány

2. Městský úřad Hlučín odbor ŽP a komunálních služeb, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín