

Stavba: **ZŠ Děhylov- Porubská 99,  
2.NP – sociální zařízení školy,  
STAVEBNÍ ÚPRAVY**

1

Místo stavby: **ZŠ Děhylov, Porubská 99, 747 94 Děhylov**

Investor: **Obec Děhylov, Výstavní 17, 747 94 Děhylov,  
zastoupená starostou p. Ing. Krchňákem Jiřím**

Projektant: **Ing. Opršal Miroslav, Výstavní 186, Děhylov,  
autor. inž. ČKAIT čís. 110**

## Č Á S T A, B

# PRŮVODNÍ a SOUHRNÁ

technická zpráva

*Ing. Opršal M.*

Vypracoval: Ing. Opršal Miroslav,  
autor. inž. ČKAIT



Datum: leden 2011

OPR-2011-04

Str.1/3

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

---

1. Identifikační údaje stavby. .... viz titulní strana zprávy
2. Základní údaje o stavbě a účel stavby.

a/ Příložená dokumentace řeší stavební úpravy a obnovu vnitřního zařízení v prostorách stávající budovy ZŠ Děhylov, ve 2. NP, stávající sociální zařízení, tj. WC, pisoáry, umývárny žáků a personálu ZŠ. Všechny práce budou prováděny jen v tomto vnitřním, půdorysně vymezeném prostoru stávající budovy ZŠ, ve 2. nadzemním podlaží.

**Účelem stav. úprav** je modernizace a obnova vnitřního vybavení sociálního zařízení, včetně úprav v řešení dispozice záchodových boxů, výměny dlažby, obkladů stěn, dveří. ~~a jednoho plast. okna v sekci II. dílky.~~

b/ Majetkoprávní vztahy.

Stávající budova Základní školy Děhylov je v majetku Obce Děhylov, na parcele číslo 505/1, k.ú. Děhylov, zapsaná na LV 389 u Katastrálního úřadu v Opavě.

c/ Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává původní. Stavební úpravy dle dokumentace toto neovlivní.

d/ Posouzení vlivu na životní prostředí.

Ve smyslu §103, odst./1/, písm.h- stavebního zákona 183/2006 Sb řeší tato dokumentace stav. úpravy uvnitř budovy, bez změny užívání stavby. Statika budovy a vzhled stáv. budovy jsou ovlivněny minimálně- částečné zadržování jednoho okna. Na podkladě toho nebude třeba provádět posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

e/ Požadavky dotčených orgánů.

Charakter stavebních vnitřních úprav v budově ZŠ neovlivní zájmy vlastníků inž. sítí. Vyjádření Krajské hygienické stanice Ostrava, ve vztahu k plnění požadavků stanovených vyhláškou č. 343/2009 Sb, je přiloženo.

f/. Obecné požadavky na výstavbu, pro toto školské zařízení, jsou splněny. Požární bezpečnost je posouzena samostatnou zprávou. Ochrana zdraví a životních podmínek dětí při užívání rekonstruovaného sociál. zařízení ve 2. NP základní školy Děhylov je posouzena KHS Moravskoslezského kraje – Ostrava, viz. dokladová část dokumentace.

g/ Průzkumné práce byly provedeny v rozsahu stávajícího soc. zařízení. Předpokládaná lhůta výstavby-r.2011.

## B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení.

Navržené stavební úpravy nemění stávající architektonické a urbanistické začlenění budovy ZŠ do zástavby v obci Děhylov. Staveništěm jsou jen vnitřní prostory budovy ZŠ a to omezené na stávající soc.zařízení ve 2 NP

Napojení na stávající dopravní a tech. infrastrukturu zůstává beze změny.  
/Pro stávající budovu ZŠ./

Životní prostředí vně budovy ZŠ nebude provedením stav. úprav sociálního zařízení nijak ovlivněno. Provozní a životní podmínky, uvnitř sociál. zařízení ve 2.NP budovy, se pro děti výraznělepší. Způsob užívání stavby se po provedení stav. úprav nemění.

Vytyčení stavby a geodet. zaměření se neprovádí.  
Provedení projektovaných stav. úprav je bez vlivu na okolní pozemky a stavby.

### 2. Mechanická odolnost stavby a stabilita.

Stávající svislé i vodorovné nosné konstrukce budovy, tj. obvodové nosné zdi tl. 450 mm a stropy zůstávají původní. ~~Výměna jednoho stáv. okna o rozměru 1350 x 800 mm za nové okno 600 x 800 mm, /š x v/, se zazděním nadbytečného stáv. otvoru v nosné zdi neovlivní statiku budovy.~~

Výměna stáv. dlažby za novou je s podmínkou, že stropní nosná konstr. nebude proti stávajícímu stavu přítěžována. / Strop nad 1.NP sociálního zařízení./

výměna okna  
zrušena

### 3. Požární bezpečnost a hygiena a ochrana zdraví.

Toto je řešeno samostatnými zprávami, které jsou součástí dokumentace.

### 4. Úspora energie a tepla. Bylo řešeno pro celý objekt ZŠ v roce 2008 v rámci projektu zateplení podle výsledků energet. auditu.

### 5. Řešení přístupů a užívání postiženými osobami.

Toto nebylo předmětem předkládaných stav. úprav v dílčí části stávající budovy ZŠ, tj. sociál. zařízení ve 2.NP. Přístupy k objektu ZŠ- vnější i vnitřní zůstávají původní beze změny.